

嘉吉粮油（阳江）有限公司
环境保护信息公开（2019年3月）

一、基础信息

企业名称：	嘉吉粮油（阳江）有限公司	法人代表：	马 强
所属行业：	食品加工	生产周期：	连续
地址：	阳江市阳江港沿港大道 3—6 号		
统一社会信用代码：9144 1700 79621 3641J			
联系人：	杨红顺	联系电话：	13702803833
电子邮箱：	Hongshun_yang@cargill.com		
主要产品：	大豆粕、一级大豆油、棕榈油、大豆原油		
生产规模：	大豆压榨：3800 吨/天 大豆油精炼：790 吨/天 棕榈油分提：500 吨/天（分提 IV60 产品）		

二、排污信息

（1）废水污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月污水排放总量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 /kg	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	废水总排放口	《水污染物排放限值》	11347	2019年3月22日	PH 值	7.3	6-9	无量纲	是	/	连续	排海
							色度	8	40	倍	是	/	连续	排海
							CODcr	29	90	mg/L	是	329.06	连续	排海
							BOD5	6.4	20	mg/L	是	72.62	连续	排海

				(DB 44/26 - 2001) 第二时段一级标准			悬浮物	19	60	mg/L	是	215.59	连续	排海
							氨氮	1.225	10	mg/L	是	13.90	连续	排海
							磷酸盐	0.015	0.5	mg/L	是	0.17	连续	排海
							动植物油	0.43	10	mg/L	是	4.88	连续	排海
							石油类	0.32	5.0	mg/L	是	3.63	连续	排海
							溶解性总固体	100	-	mg/L	是	1134.7	连续	排海
							氟化物	0.238	-	mg/L	是	2.70	连续	排海
							硫化物	<0.4	0.5	mg/L	是	4.54	连续	排海
							挥发酚	0.014	0.3	mg/L	是	0.16	连续	排海
							总氮	1.46	-	mg/L	是	16.57	连续	排海

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废水总排放口取样结果。

(2) 废气污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月废气排放量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 t	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	电厂锅炉烟气排口	《锅炉大气污染物排放限值》（DB4 4765-2010）	119496816	2019年03月22日	二氧化硫	61	600	mg/m ³	是	7.2839	连续	大气
							氮氧化物	79	400	mg/m ³	是	9.4402	连续	大气
							烟尘	19.1	120	mg/m ³	是	2.2824	连续	大气

						汞及其化合物	0.00219	0.03	mg/m ³	是	0.00026	连续	大气	
						林格曼黑度	1	≤1	级	是	/	/	/	
2	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	精炼锅炉排放口	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014）	1569709	2019年3月22日	二氧化硫	25	300	mg/m ³	是	0.039243	连续	大气
							氮氧化物	180	400	mg/m ³	是	0.282548	连续	大气
							烟尘	14.9	60	mg/m ³	是	0.023389	连续	大气
							林格曼黑度	1	≤1	级	是	/	/	/

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废气排放口的取样结果。

（3）无组织废气检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m ³)	
			总悬浮物	非甲烷总烃
厂界外 10 米上风向 1#	2019.03.22	J201903104-1-2-001	0.312	0.09
厂界外 10 米下风向 2#		J201903104-1-3-001	0.421	<0.07
厂界外 10 米下风向 3#		J201903104-1-4-001	0.425	0.42
厂界外 10 米下风向 4#		J201903104-1-5-001	0.408	0.17
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m ³			0.425	0.42
参考《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段限值 mg/ m ³			1.0	4.0

（4）无组织废气恶臭检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m ³), 抽泣浓度(无量纲)		
			臭气浓度	氨	硫化氢
厂界外 10 米上风向 1#	2019.03.22	J201903104-1-2-001	<10	0.207	0.019
厂界外 10 米下风向 2#		J201903104-1-3-001	15	0.254	0.022

厂界外 10 米下风向 3#		J201903104-1-4-001	14	0.268	0.024
厂界外 10 米下风向 4#		J201903104-1-5-001	16	0.240	0.022
参考《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 二级标准			20	1.5	0.06

(5) 噪声检测结果

采样位置	主要噪声源	检测结果 (单位: dB(A))		参考标准限值	
		2019 年 03 月 22 日		昼间, Leq	夜间, Leq
		昼间, Leq	夜间, Leq		
厂界外 10 米上风向 1#	机械噪声	59	47	65	55
厂界外 10 米上风向 2#	机械噪声	55	48	65	55
厂界外 10 米上风向 3#	机械噪声	55	48	65	55
厂界外 10 米上风向 4#	机械噪声	56	49	65	55
备注	1、检测一天, 检测时段分昼间夜间两个时段进行, 每天昼间 (06: 00-22: 00) 和夜间 (22: 00-06: 00) 各检测一次; 2、AWA5688 多功能声级计在检测前、后均进行了校核。 3、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。				

三、防污设施建设和运行情况

(1) 废水防治污染信息

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (t/d)	实际处理量 (t/d)	运行时间 (h/d)
1	污水处理站	500 万	2005 年 6 月	2006 年 6 月	嘉吉粮油 (阳江) 有限公司	物化+生化	1000	400	24

废水排放点:

我司在废水排出口安装有在线监控系统, 监测排水流量、PH 值、CODcr 和氨氮。


(2) 废气防治污染信息

设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m ³ /h)	实际处理量 (t/d)	运行时间 (h/d)
烟气脱硫脱硝	1300	2015/7	2016/4	嘉吉粮油 (阳江) 有限公司	脱硫+SNCR 脱硝+布袋除尘	160000	70%	24


四、建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况：

序号	环境行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	批复意见	备注
1	棕榈油	阳江市环境保护局	2008年12月15日	阳环函 [2008]345号	通过	有

五、突发环境应急预案

突发环境时间应急预案	 嘉吉 (阳江) 突发环境事件应急预案.
------------	---

六、环境自行检测方案情况：

环境自行检测方案情况	 污水自行检测方案.docx
------------	---

七、其他应当公开的环境信息：

无