

嘉吉粮油（阳江）有限公司
环境保护信息公开（2020 年 6 月）

一、基础信息

企业名称：	嘉吉粮油（阳江）有限公司	法人代表：	卢灿明
所属行业：	食品加工	生产周期：	连续
地址：	阳江市阳江港沿港大道 3—6 号		
统一社会信用代码： 9144 1700 79621 3641J			
联系人：	李伟	联系电话：	13432515009
电子邮箱：	K_li@cargill.com		
主要产品：	大豆粕、一级大豆油、棕榈油、大豆原油		
生产规模：	大豆压榨：3800 吨/天 大豆油精炼：790 吨/天 棕榈油分提：500 吨/天 （分提 IV60 产品）		

二、排污信息

（1）废水污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月污水排放总量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 /kg	核定排放总量	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	废水总排放口	《水污染物排放限值》	10130.77	2020 年 06 月 09 日	PH 值	7.1	6-9	无量纲	是	/	/	连续	排海
							色度	8	40	倍	是	/	/	连续	排海
							CODcr	22	90	mg/L	是	222.88	/	连续	排海
							BOD5	6.1	20	mg/L	是	61.80	/	连续	排海

				(DB 44/26 - 2001) 第二时段一级标准			悬浮物	9	60	mg/L	是	91.18	/	连续	排海
							氨氮	1.36	10	mg/L	是	13.78	/	连续	排海
							总磷	0.14	0.5	mg/L	是	1.42	/	连续	排海
							动植物油	0.86	10	mg/L	是	8.71	/	连续	排海
							石油类	0.57	5.0	mg/L	是	5.77	/	连续	排海
							全盐量	1530	-	mg/L	是	15500	/	连续	排海
							氟化物	0.044	-	mg/L	是	0.45	/	连续	排海
							硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	0.05	/	连续	排海
							挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	0.10	/	连续	排海
							总氮	4.51	-	mg/L	是	45.69	/	连续	排海

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废水总排放口取样结果。

(2) 废气污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月废气排放量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 t	核定排放量	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	电厂锅炉烟气排口	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	92768338	2020年05月29日	二氧化硫	10	200	mg/m ³	是	0.9277	/	连续	大气
							氮氧化物	24	200	mg/m ³	是	2.2264	/	连续	大气
							烟尘	11	30	mg/m ³	是	1.0205	/	连续	大气

							汞及其化合物	0.000198	0.03	mg/m³	是	0.00001837	/	连续	大气
							林格曼黑度	1	≤1	级	是	/	/	/	/
2	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	精炼锅炉排放口	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）	735656.4	2020年06月09日	二氧化硫	9	200	mg/m³	是	0.00662	/	连续	大气
							氮氧化物	166	250	mg/m³	是	0.12212	/	连续	大气
							烟尘	5.1	30	mg/m³	是	0.00375	/	连续	大气
							林格曼黑度	<1	≤1	级	是	/	/	/	/

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废气排放口的取样结果。

（3）无组织废气总悬浮物、非甲烷总烃检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m³)	
			总悬浮物	非甲烷总烃
上风向	2020.5.29	J202005315-1-2-001	0.239	1.77
下风向		J202005315-1-3-001	0.294	1.71
下风向		J202005315-1-4-001	0.257	1.72
下风向		J202005315-1-5-001	0.312	1.72
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m³			0.312	1.77
参考《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段限值 mg/ m³			≤1.0	≤4.0

（4）无组织废气恶臭检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m ³), (无量纲)		
			臭气浓度	氨	硫化氢
上风向	2020.5.29	J202005315-1-2-001	<10	0.18	0.054
下风向		J202005315-1-3-001	<10	0.05	0.009

下风向		J202005315-1-4-001	<10	0.07	0.010
下风向		J202005315-1-5-001	<10	0.08	0.009
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/m ³			<10	0.18	0.054
参考《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 二级标准			≤20	≤1.5	≤0.06

(5) 噪声检测结果

采样位置	主要噪声源	检测结果（单位： dB(A)）		参考标准限值	
		2020 年 05 月 29 日			
		昼间，Leq	夜间，Leq	昼间，Leq	夜间，Leq
厂界东外 1 米处 1#	机械噪声	57	44	65	55
厂界南外 1 米处 2#	机械噪声	59	45	65	55
厂界西外 1 米处 3#	机械噪声	57	42	65	55
厂界北外 1 米处 4#	机械噪声	57	50	65	55
备注	1、检测一天，检测时段分昼间夜间两个时段进行，每天昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）各检测一次； 2、AWA5688 多功能声级计在检测前、后均进行了校核。 3、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。				

三、固体废物产生及处置情况

(1) 一般工业固体废物情况

序号	名称	产生量(吨)	自行利用量(吨)	转移量(吨)	贮存量(吨)	备注
1	炉渣	130.98	0	130.98	0	
2	炉灰	389.38	0	389.38	0	
3	污泥	61.2	61.2	0	0	
4	废白土	86.3	0	86.3	0	

(2) 危险废物情况

序号	危废代码	名称	上月贮存量(吨)	产生量(吨)	自行利用量(吨)	送持证单位处理量(吨)	贮存量(吨)
1	900-249-08	废矿物油	0.55	0.3	0	0	0.85
2	900-402-06	废有机溶剂	0.078	0.0345	0	0	0.1125
3	900-403-06	废有机溶剂	0.078	0.0345	0	0	0.1125
4	900-023-06	废灯管	0.057	0.0108	0	0	0.0678
5	900-041-49	废包装物	0.238	0.3206	0	0	0.5586
6	900-044-49	废电池	0.68	0	0	0	0.68

三、防污设施建设和运行情况

(1) 废水防治污染信息

序号	设施名称	总投资额（万元）	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	运营单位	处理工艺	设计处理能力（t/d）	实际处理量（t/d）	运行时间（h/d）
1	污水处理站	500 万	2005 年 6 月	2006 年 6 月	嘉吉粮油（阳江）有限公司	物化+生化	1000	400	24

废水排放点：

我司在废水排出口安装有在线监控系统，监测排水流量、PH 值、CODcr 和氨氮。

(2) 废气防治污染信息

设施名称	总投资额（万元）	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	运营单位	处理工艺	设计处理能力（m ³ /h）	实际处理量（t/d）	运行时间（h/d）
烟气脱硫脱硝	1300	2015/7	2016/4	嘉吉粮油（阳江）有限公司	脱硫+SNCR 脱硝+布袋除尘	160000	70%	24

四、建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况：

序号	环境行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	批复意见	备注
1	棕榈油	阳江市环境保护局	2008 年 12 月 15 日	阳环函[2008]345 号	通过	有

五、突发环境应急预案

突发环境时间应急预案	 嘉吉粮油（阳江） 有限公司突发环境
------------	--

六、环境自行检测方案情况：

环境自行检测方案情况	 污水自行检测方案. docx
------------	---

七、其他应当公开的环境信息：

无