

嘉吉粮油（阳江）有限公司
环境保护信息公开（2021 年 10 月）

一、基础信息

企业名称：	嘉吉粮油（阳江）有限公司	法人代表：	卢灿明
所属行业：	食品加工	生产周期：	连续
地址：	阳江市阳江港沿港大道 3—6 号		
统一社会信用代码：91441700796213641J			
联系人：	薛海力	联系电话：	13702803833
电子邮箱：	Hongshun_Yang@cargill.com		
主要产品：	大豆粕、一级大豆油、棕榈油、大豆原油		
生产规模：	大豆压榨：3800 吨/天 大豆油精炼：700 吨/天 棕榈油分提：500 吨/天 （分提 IV60 产品）		

二、排污信息

(1) 废水污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月污水排放总量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 /kg	核定排放总量	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	废水总排放口	《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段一级标准	13150	2021年10月15日	PH 值	7.5	6-9	无量纲	是	/	/	连续	排海
							色度	4	≤40	倍	是	/	/	连续	排海
							CODcr	39	≤90	mg/L	是	512.85	/	连续	排海
							BOD5	10.9	≤20	mg/L	是	143.34	/	连续	排海
							悬浮物	10	≤60	mg/L	是	131.50	/	连续	排海
							氨氮	1.72	≤10	mg/L	是	22.62	/	连续	排海
							总磷	0.19	0.5	mg/L	是	2.50	/	连续	排海
							动植物油	1.11	≤10	mg/L	是	14.60	/	连续	排海
							石油类	0.65	≤5.0	mg/L	是	8.55	/	连续	排海
							全盐量	906	-	mg/L	是	11913.90	/	连续	排海
							氟化物	0.108	≤10	mg/L	是	1.42	/	连续	排海
							硫化物	0.005	≤0.5	mg/L	是	0.07	/	连续	排海
							挥发酚	0.01	≤0.3	mg/L	是	0.13	/	连续	排海
							总氮	2.61	-	mg/L	是	34.32	/	连续	排海

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废水总排放口取样结果。

(2) 废气污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月废气排放量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 t	核定排放量 吨/年	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	电厂锅炉烟气排口	《锅炉大气污染物排放标准》（DB/765-2019）表 3	90643785	2021 年 8 月 10 日	二氧化硫	7	35	mg/m ³	是	0.6345	31.98	连续	大气
							氮氧化物	47	50	mg/m ³	是	4.2603	45.69	连续	大气
							烟尘	8.7	10	mg/m ³	是	0.7886	9.14	连续	大气
							汞及其化合物	0.0000477	≤0.05	mg/m ³	是	0.00000432	/	连续	大气
							林格曼黑度	<1	≤1	级	是	/	/	/	/
2	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	精炼锅炉排放口	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2	1261586.88	2021 年 10 月 15 日	二氧化硫	7	100	mg/m ³	是	0.00883	/	连续	大气
							氮氧化物	181	200	mg/m ³	是	0.22835	/	连续	大气
							烟尘	2.6	20	mg/m ³	是	0.00328	/	连续	大气
							林格曼黑度	<1	≤1	级	是	/	/	/	/

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废气排放口的取样结果。

(3) 无组织废气总悬浮物、非甲烷总烃检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m³)	
			总悬浮物	非甲烷总烃
上风向	2021.6.11	1#	0.132	0.62
下风向		2#	0.263	0.93
下风向		3#	0.320	1.08
下风向		4#	0.282	2.30
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m³			0.320	2.30
参考《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段限值 mg/ m³			≤1.0	≤4.0

(4) 无组织废气恶臭检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m3)，（无量纲）		
			臭气浓度	氨	硫化氢
上风向	2021.10.15	1#	<10	1.34	0.001
下风向		2#	<10	1.37	0.004
下风向		3#	<10	1.40	0.003
下风向		4#	<10	1.44	0.004
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m³			<10	1.44	0.004
参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准			≤20	≤1.5	≤0.06

（5）噪声检测结果

采样位置	主要噪声源	检测结果（单位：dB(A)）		参考标准限值	
		2021 年 8 月 10 日			
		昼间，Leq	夜间，Leq	昼间，Leq	夜间，Leq
厂界东外 1 米处	机械噪声	55	46	65	55
厂界南外 1 米处	机械噪声	56	46	65	55
厂界西外 1 米处	机械噪声	55	47	65	55
厂界北外 1 米处	机械噪声	56	48	65	55
备注	1、检测一天，检测时段分昼间夜间两个时段进行，每天昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）各检测一次； 2、AWA5688 多功能声级计在检测前、后均进行了校核。 3、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。				

三、固体废物产生及处置情况

（1）一般工业固体废物情况

序号	名称	产生量（吨）	自行利用量（吨）	转移量（吨）	贮存量（吨）	备注
1	炉渣	242.02	0	242.02	0	
2	炉灰	706.66	0	706.66	0	
3	污泥	49.8	49.8	0	0	焚烧处置
4	废白土	167.98	0	167.98	0	
5	废金属材料	5.86	0	5.86	0	
6	原料清理杂质	18.3	18.3	0	0	焚烧处置

（2）危险废物情况

序号	危废代码	名称	上月贮存量（吨）	产生量（吨）	自行利用量（吨）	送持证单位处理量（吨）	贮存量（吨）
1	900-249-08	废矿物油	0.1	0.14	0	0	0.24
2	900-402-06	废有机溶剂	0.3	0.075	0	0	0.375
3	900-023-29	废灯管	0.0277	0.0051	0	0	0.0328
4	900-041-49	废包装桶	0.127	0.0872	0	0	0.2142
5	900-044-49	废电池	0.7248	0	0	0	0.7248

三、防污污染设施建设和运行情况。

（1）废水防治污染信息

序号	设施名称	总投资额（万元）	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	运营单位	处理工艺	设计处理能力（t/d）	实际处理量（t/d）	运行时间（h/d）
1	污水处理站	500 万	2005 年 6 月	2006 年 6 月	嘉吉粮油（阳江）有限公司	物化+生化	1000	500	24

废水排放点：

我司在废水排出口安装有在线监控系统，监测排水流量、PH 值、CODcr 和氨氮。

（2）废气防治污染信息

设施名称	总投资额（万元）	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	运营单位	处理工艺	设计处理能力（m³/h）	实际处理量（t/d）	运行时间（h/d）
烟气脱硫脱硝	1300	2015/7	2016/4	嘉吉粮油（阳江）有限公司	脱硫+SNCR 脱硝+布袋除尘	160000	70%	24

四、建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况：

序号	环境行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	批复意见	备注
1	棕榈油	阳江市环境保护局	2008 年 12 月 15 日	阳环函[2008]345 号	通过	有

五、突发环境应急预案

突发环境应急预案	 嘉吉粮油（阳江） 有限公司突发环境应急预案
----------	---

六、环境自行检测方案情况：

环境自行检测方案情况	 污水自行检测方案.docx
------------	--

七、其他应当公开的环境信息：

无