

嘉吉粮油（阳江）有限公司

环境保护信息公开（2022 年 2 月）

一、基础信息

企业名称：	嘉吉粮油（阳江）有限公司	法人代表：	卢灿明
所属行业：	食品加工	生产周期：	连续
地址：	阳江市阳江港沿港大道 3—6 号		
统一社会信用代码：	91441700796213641J		
联系人：	薛海力	联系电话：	13450517256
电子邮箱：	Haili_Xue@cargill.com		
主要产品：	大豆粕、一级大豆油、棕榈油、大豆原油		
生产规模：	大豆压榨：3800 吨/天 大豆油精炼：700 吨/天 棕榈油分提：500 吨/天 （分提 IV60 产品）		

二、排污信息

(1) 废水污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月污水排放总量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 /kg	核定排放总量	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	废水总排放口	《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 第二时段一级标准	8644.18	2022年1月18日	PH 值	6.8	6-9	无量纲	是	/	/	连续	排海
							色度	3	≤40	倍	是	/	/	连续	排海
							CODcr	31	≤90	mg/L	是	267.97	/	连续	排海
							BOD5	8.7	≤20	mg/L	是	75.20	/	连续	排海
							悬浮物	12	≤60	mg/L	是	103.73	/	连续	排海
							氨氮	1.69	≤10	mg/L	是	14.61	/	连续	排海
							总磷	0.09	0.5	mg/L	是	0.78	/	连续	排海
							动植物油	0.30	≤10	mg/L	是	2.59	/	连续	排海
							石油类	0.40	≤5.0	mg/L	是	3.46	/	连续	排海
							全盐量	1200	-	mg/L	是	10373.02	/	连续	排海
							氟化物	0.074	≤10	mg/L	是	0.64	/	连续	排海
							硫化物	0.01	≤0.5	mg/L	是	0.09	/	连续	排海
							挥发酚	0.01	≤0.3	mg/L	是	0.09	/	连续	排海
							总氮	3.37	-	mg/L	是	29.13	/	连续	排海

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废水总排放口取样结果。

(2) 废气污染物信息表

序号	行政区	企业名称	检测点名称	执行标准名称	当月废气排放量 m3	执行日期	检测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	排放总量 t	核定排放量 吨/年	排放方式	排放去向
1	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	电厂锅炉烟气排口	《锅炉大气污染物排放标准》（DB/765-2019）表 3	50261458.8	2021 年 11 月 5 日	二氧化硫	19	35	mg/m ³	是	0.9550	31.98	连续	大气
							氮氧化物	27	50	mg/m ³	是	1.3571	45.69	连续	大气
							烟尘	8.5	10	mg/m ³	是	0.4272	9.14	连续	大气
							汞及其化合物	0.000844	≤0.05	mg/m ³	是	0.00004242	/	连续	大气
							林格曼黑度	<1	≤1	级	是	/	/	/	/
2	阳江市	嘉吉粮油（阳江）有限公司	精炼锅炉排放口	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2	450465.8	2022 年 1 月 18 日	二氧化硫	8	100	mg/m ³	是	0.00360	/	连续	大气
							氮氧化物	186	200	mg/m ³	是	0.08379	/	连续	大气
							烟尘	3.3	20	mg/m ³	是	0.00149	/	连续	大气
							林格曼黑度	<1	≤1	级	是	/	/	/	/

表中监测数据来源于广东蓝梦检测有限公司到嘉吉粮油（阳江）有限公司的废气排放口的取样结果。

(3) 无组织废气总悬浮物、非甲烷总烃检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m³)	
			臭气浓度	非甲烷总烃
上风向	2021.12.22	1#	<10	1.45
下风向		2#	<10	3.10
下风向		3#	<10	3.00
下风向		4#	<10	3.28
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m³			<10	3.10
参考《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 二级标准			≤20	≤4.0

(4) 无组织废气恶臭检测结果

检测点位	采样时间	样品编号	分析结果(mg/ m3)，（无量纲）		
			总悬浮物	氨	硫化氢
上风向	2021. 10. 16	1#	0. 204	1. 34	0. 001
下风向		2#	0. 446	1. 37	0. 004
下风向		3#	0. 594	1. 40	0. 003
下风向		4#	0. 371	1. 44	0. 004
无组织废气排放浓度(周界外浓度最高点) mg/ m³			0. 594	1. 44	0. 004
参考《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段限值 mg/ m³			≤1. 0	≤1. 5	≤0. 06

(5) 噪声检测结果

采样位置	主要噪声源	检测结果（单位：dB(A)）		参考标准限值	
		2021 年 11 月 5 日			
		昼间，Leq	夜间，Leq	昼间，Leq	夜间，Leq
厂界东外 1 米处	机械噪声	58	49	65	55
厂界南外 1 米处	机械噪声	57	49	65	55
厂界西外 1 米处	机械噪声	60	51	65	55
厂界北外 1 米处	机械噪声	59	52	65	55

备注	1、检测一天，检测时段分昼间夜间两个时段进行，每天昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）各检测一次； 2、AWA5688 多功能声级计在检测前、后均进行了校核。 3、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。
----	--

三、固体废物产生及处置情况

（1）一般工业固体废物情况

序号	名称	产生量（吨）	自行利用量（吨）	转移量（吨）	贮存量（吨）	备注
1	炉渣	112.86	0	112.86	0	
2	炉灰	333.5	0	333.5	0	
3	污泥	37.2	37.2	0	0	焚烧处置
4	废白土	59.2	0	59.2	0	
5	废金属材料	10.66	0	10.66	0	
6	原料清理杂质	9.18	9.18	0	0	焚烧处置

（2）危险废物情况

序号	危废代码	名称	上月贮存量（吨）	产生量（吨）	自行利用量（吨）	送持证单位处理量（吨）	贮存量（吨）
1	900-249-08	废矿物油	0.96	0.7	0	1.24	0.42
2	900-402-06	废有机溶剂	0.55	0.025	0	0.54	0.035
3	900-023-29	废灯管	0.0569	0.01075	0	0.06765	0
4	900-041-49	废包装桶	0.60263	0.0125	0	0.39235	0.22278
5	900-044-49	废电池	0.128	0	0	0	0.128

三、防污污染设施建设和运行情况。

（1）废水防治污染信息

序号	设施名称	总投资额（万元）	建设日期（年/月）	投运日期（年/月）	运营单位	处理工艺	设计处理能力（t/d）	实际处理量（t/d）	运行时间（h/d）
1	污水处理站	500 万	2005 年 6 月	2006 年 6 月	嘉吉粮油（阳江）有限公司	物化+生化	1000	500	24

废水排放点:

我司在废水排出口安装有在线监控系统, 监测排水流量、PH 值、CODcr 和氨氮。

(2) 废气防治污染信息

设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m ³ /h)	实际处理量 (t/d)	运行时间 (h/d)
烟气脱硫脱硝	1300	2015/7	2016/4	嘉吉粮油(阳江)有限公司	脱硫+SNCR 脱硝+布袋除尘	160000	70%	24

四、建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况:

序号	环境行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	批复意见	备注
1	棕榈油	阳江市环境保护局	2008 年 12 月 15 日	阳环函[2008]345 号	通过	有

五、突发环境应急预案

突发环境应急预案	 嘉吉粮油(阳江) 有限公司突发环境应急预案
----------	---

六、环境自行检测方案情况:

环境自行检测方案情况	 污水自行检测方案.docx
------------	--

七、其他应当公开的环境信息:

无